



RADOMONTE

- VENEZIA -



INN55/56/57/58 parte incasso
built-in part

Condizioni di funzionamento

Temperatura acqua calda

max 70°

Pressione di flusso raccomandata

2-5 Bar

Nel caso di pressione superiore 5 Bar è necessario installare un riduttore di pressione.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

Operating conditions

Temperature of hot water

max 70°


Recommended flow pressure

2-5 Bar


If pressure is above 5 Bar, a pressure reducer must be installed.

Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole purpose to provide adapt and simple instructions for product installation.



INN55




INN56




INN57




INN58



1




2




3.1

INN55




3.2

INN56




3.3

INN57




3.4

INN58




4




5.1

INN55




5.2

INN56




5.3

INN57




5.4

INN58



6



OK!

PARTI ESTETICHE:

INN55:

- TKN55
- KIR55
- TQN55
- TRN55
- DRN55
- KAN55
- DXN55
- MIN55

INN56:

- TKN56
- KIR56
- TQN56
- TRN56
- DRN56
- KAN56
- DXN56
- MIN56

INN57:

- TKN57
- KIR57
- TQN57
- TRN57
- DRN57
- KAN57
- DXN57
- MIN57

INN58:

- TKN58
- KIR58
- TQN58
- TRN58
- DRN58
- KAN58
- DXN58
- MIN58



RADOMONTE

- VENEZIA -

www.gedanextage.com

Via Maestri del Lavoro, 16/18
33080 Porcia (PN)

Tel. +39 0434 923077

E-mail: info@gedanextage.com