

RADOMONTE
-VENEZIA-

INCASSO DOCCIA TERMOSTATICO EDO


EDO BUILT-IN THERMOSTATIC SHOWER MIXER




IED2



IED3



IED4



IED5

Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it

RADOMONTE
-VENEZIA-

CARATTERISTICHE GENERALI

Questo miscelatore è adatto a tutti gli impianti di riscaldamento dell'acqua purché installato correttamente da un installatore competente e qualificato.

SPECIFICHE OPERATIVE

Temperatura di ingresso acqua calda:
Massima: 85°C
Consigliabile: 65°C
Minimo: 15°C
Differenza minima tra temperatura acqua calda e miscelata: 10°C

La temperatura dell'acqua calda in ingresso deve essere superiore alla temperatura massima dell'acqua miscelata richiesta in uscita.

Pressioni di esercizio:
Massimo: 5 bar
Consigliabile: 3 bar
Minimo: 1,5 bar

Le pressioni di esercizio dell'acqua calda e fredda devono essere mantenute il più equilibrate possibile per mantenere la massima efficienza.
Quando la pressione di alimentazione è superiore a 5 bar, è necessario installare un riduttore di pressione a monte del miscelatore doccia.

CONSIGLI IDRAULICI

Per il sistema doccia è necessaria una fornitura indipendente di acqua calda e fredda.
La dimensione consigliata per le tubature deve essere di G 3/4".

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL MISCELATORE E TENERE SEMPRE A PORTATA DI MANO PER EVENTUALI ESIGENZE FUTURE.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

ATTENZIONE!!!

Pulire l'impianto con cura prima di iniziare l'installazione del miscelatore.

GENERAL FEATURES

This mixer is suitable for all water heating systems provided it is installed correctly by a competent and qualified installer.

OPERATING SPECIFICATIONS

Hot water supply temperature:
Maximum: 85°C
Advisable: 65°C
Minimum: 15°C
Minimum difference between hot and mixed temperature 10°C

The temperature of the inlet hot water must be higher than the maximum mixed water temperature required from the outlet.

Working pressures
Maximum: 5 bar
Advisable: 3 bar
Minimum: 1,5 bar

Hot and cold operating pressures should be kept as balanced as possible in order to maintain maximum efficiency.
When the supply pressure is higher than 5 bar a pressure reducing valve should be fitted before the shower mixer.

PLUMBING RECOMMENDATIONS

An independent hot and cold water supply is required for the shower system.
The recommended pipe work must be G 3/4".

READ CAREFULLY THIS MANUAL BEFORE USING YOUR MIXER AND KEEP IT AT HAND FOR FUTURE REQUIREMENTS

Images are approximate only: they don't represent specificatally any product, but they have the sole propose to provide adapt and simple instructions for product installation.


PLEASE NOTE!!!


Clean the pipework carefully before installing the mixer.

Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy
Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923
Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it

RADOMONTE
-VENEZIA-

IED2






Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy


Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it

RADOMONTE
-VENEZIA-

IED3






Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy


Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it

RADOMONTE
-VENEZIA-

IED4






Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy


Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it

RADOMONTE
- VENEZIA -

IED5





Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923


Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it


RADOMONTE
- VENEZIA -


Parte incasso in ottone senza piombo per miscelatore doccia termostatico da incasso con collettore da 2 a 5 vie e comandi a pulsante rotativo per apertura/chiusura e regolazione portata.


Lead-free brass built-in part for thermostatic shower mixer with 2/5-way manifold and rotary push-button controls for on/off operation and flow rate adjustment

1









Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923


Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it


RADOMONTE
-VENEZIA-

Parte incasso in ottone senza piombo per miscelatore doccia termostatico da incasso con collettore da 2 a 5 vie e comandi a pulsante rotativo per apertura/chiusura e regolazione portata.

Lead-free brass built-in part for thermostatic shower mixer with 2/5-way manifold and rotary push-button controls for on/off operation and flow rate adjustment

2





LEGENDA SIMBOLI:
SYMBOL LEGEND:

	DOCCETTA/ HAND SHOWER
	SOFFIONE/ SHOWER HEAD
	BODY JET O CASCATA/ BODY JET OR WATERFALL
	EXTRA +1
	EXTRA +1

Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it


RADOMONTE
-VENEZIA-

Parte incasso in ottone senza piombo per miscelatore doccia termostatico da incasso con collettore a 2 vie e comandi a pulsante rotativo per apertura/chiusura e regolazione portata.

Lead-free brass built-in part for thermostatic shower mixer with 2-way manifold and rotary push-button controls for on/off operation and flow rate adjustment

3a ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE

IED2



Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it


RADOMONTE
-VENEZIA-

Parte incasso in ottone senza piombo per miscelatore doccia termostatico da incasso con collettore a 3 vie e comandi a pulsante rotativo per apertura/chiusura e regolazione portata.

Lead-free brass built-in part for thermostatic shower mixer with 3-way manifold and rotary push-button controls for on/off operation and flow rate adjustment

3b ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE

IED3



Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it


RADOMONTE
- VENEZIA -

Parte incasso in ottone senza piombo per miscelatore doccia termostatico da incasso con collettore a 4 vie e comandi a pulsante rotativo per apertura/chiusura e regolazione portata.

Lead-free brass built-in part for thermostatic shower mixer with 4-way manifold and rotary push-button controls for on/off operation and flow rate adjustment

3C ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE

IED4



Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it


RADOMONTE
- VENEZIA -

Parte incasso in ottone senza piombo per miscelatore doccia termostatico da incasso con collettore a 5 vie e comandi a pulsante rotativo per apertura/chiusura e regolazione portata.

Lead-free brass built-in part for thermostatic shower mixer with 5-way manifold and rotary push-button controls for on/off operation and flow rate adjustment

3d ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE

IED5



Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy


Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it

RADOMONTE
- VENEZIA -

Parte incasso in ottone senza piombo per miscelatore doccia termostatico da incasso con collettore da 2 a 5 vie e comandi a pulsante rotativo per apertura/chiusura e regolazione portata.

Lead-free brass built-in part for thermostatic shower mixer with 2/5-way manifold and rotary push-button controls for on/off operation and flow rate adjustment



PARTI ESTETICHE/ EXTERNAL PARTS

ITD2 - ITD3 - ITD4 - ITD5

Radomonte by Geda
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@radomonte.it
www.radomonte.it