



RADOMONTE

- VENEZIA -



INN17/20 parte incasso
built-in part

Condizioni di funzionamento

Temperatura acqua calda

max 70°

Pressione di flusso raccomandata

2-5 Bar

Nel caso di pressione superiore 5 Bar è necessario installare un riduttore di pressione.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

Operating conditions

Temperature of hot water

max 70°



Recommended flow pressure

2-5 Bar



If pressure is above 5 Bar, a pressure reducer must be installed.

Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole purpose to provide adapt and simple instructions for product installation.


INN17



INN20




1




2.1

INN17




INN20

2.2




3




4.1


INN17



4.2

INN20





PARTI ESTETICHE:

INN17:

- TKD81
- TKV84
- TTK81
- TTK84
- TQD81
- TQV84
- AIC81
- AIC84
- KAT81
- KAT84
- DXN81
- DXN84
- DOR81
- DOR84
- MIR81
- MIR84

INN20:

- TKD87
- TKV90
- TTK87
- TTK90
- TQD87
- TQV90
- AIC87
- AIC90
- KAT87
- KAT90
- DXN87
- DXN90
- DOR87
- DOR90
- MIR87



RADOMONTE

- VENEZIA -

www.gedanextage.com

Via Maestri del Lavoro, 16/18
33080 Porcia (PN)

Tel. +39 0434 923077

E-mail: info@gedanextage.com